



Föreskrifter gällande sarghantering

Sedan säsongen 2019 så tar Göteborgs Fotbollförbund ett ansvar kring att leverera sarger och mål till de sammandrag som anordnas tillsammans med värdföreningarna. Vi bär alla ett gemensamt ansvar för materialet hanteras på ett bra och korrekt sätt.

- Innan ni lastar av sargerna från vagnarna ta gärna en bild för att veta i vilket skick de kom ut till anläggningen.
- Innan ni bygger upp mål ta en bild för att se hur målen är ihopvikta samt packade.

Här följer de punkter som krävs för att kunna hantera sargtransporter med våra samarbetspartner. Om nedanstående punkter inte uppfylls kommer våra samarbetspartner inte hämta materialet tills det iordningsställs enligt nedan. Vid fall då sargerna inte kan väntas med att hämtas kan debitering för felaktig sarghantering att debiteras!


- Vagnarna får ej lastas med mer än 30 raka sektioner/vagn.
- De skall packas omlott dvs. varannan sektion på varsin sida.
Se bild 1 på nästa sida.
- Sargerna skall packas så de ligger centrerade på vagnarna. Annars är det omöjligt att få med dessa i transporterna. **Se bild 2 på nästa sida.**
- 3 mot 3 mål (De små aluminium målen) skall vara ihop vikta.
- 5 mot 5 mål (De större aluminium målen) skall vara ihop vikta från den bakre ramen.
- Sarghörnor skall ej packas på vagnarna utan ställas vid sidan av vagnarna

Sargmontering

I skisserna på sidan 2-6 återfinns hur ni monterar sargerna och hur många sektioner/delar som krävs för att uppfylla måtten på en 3 mot 3 respektive 5 mot 5 plan.


Vid frågor kontakta

Christoffer Boström, 031-761 07 07, christoffer.bostrom@gbgfotboll.se






3 mot 3 plan med böjda hörn






3 mot 3 plan med raka hörn





5 mot 5 plan med böjda hörn





5 mot 5 plan med böjda hörn

